

## アーカイブ済み

# iPhone Xのディスプレイ修理ガイド(ビデオ)

ハイクオリティの修理ガイド英語版です! 修理の前にすべてのデータをバックアップし、静電気 を除去...

作成者: JaL



#### はじめに

ハイクオリティの修理ガイド英語版です!

修理の前にすべてのデータをバックアップし、静電気を除去するためにラジエーターのような金属に触れてください。 修理は少し難しく、60-90分が必要です。

この修復には次のツールをお勧めします。: ペンタローブスクリュードライバー、十字スクリュードライバー、Y字スクリュードライバー、ピック、吸盤カップ、ヘラ、ピンセット、スパージャー。また、ディスプレイの接着を外すヒートガンも必要です。

Y字ネジは、三点ネジまたは三翼ネジとも呼ばれています。三点スクリュードライバーは正しくフィットせずに、ねじ山を潰してしまうことがあります。 適合するY字ドライバー(Wiha Picofinish Y000)を使用してください。

### 🖍 ツール:

P2 ペンタローブドライバー (1) トライポイントY000 ドライバー (1) スパッジャー (1) Heat Gun (1) ハンドル付き吸盤 (1) iFixit開口用ピック(6枚セット) (1) iFixit開口ツール (1) ピンセット (1)

メタル製スパッジャー(1)

## 部品:

iPhone X Screen (1)