




Google Pixel 3a XLの分解

2019年5月に行われたGoogle Pixel 3a XLの分解です。

作成者: Michael Degnan



はじめに

革新的な最新分解ニュースを入手したいですか？ [Facebook](#)、[Twitter](#)、[Twitter日本語版](#)をフォローしてください！


あなたのメール受信箱に直接ニュースを届けて欲しい方は、[ニュースレター](#)を購読ください (英語配信)。

こちらのビデオは、日本語字幕を表示してご覧いただけます。YouTubeアカウントにログイン後、“設定”から“字幕”をクリックして、日本語字幕を選択してください。

このシリーズの小型版モデルの分解をご覧になりたい方は、[Pixel 3aの分解](#)をお楽しみください。

手順 1 — 分解を終えて

REPAIRABILITY SCORE:



- 多くのコンポーネントがモジュールで、ディスプレイアセンブリを外せば簡単にパーツの交換ができます。
- 修理しやすい延伸剥離タイプの接着剤がバッテリーを固定しています。
- 使用されているねじは標準T3トルクスネジのみです。
- ディスプレイが最初に外れますが、薄くて補強が不十分です。発泡性接着剤が使用されているため、開口作業は比較的簡単です。
- 内部コンポーネントを繋ぐ、長くて薄いリボンケーブル周辺での作業は最適とは言えず、誤ってケーブルを切断してしまいやすいでしょう。