




Lenovo ThinkPad X1 Yoga ハードドライブの交換

この修理ガイドは、Lenovo ThinkPad X1...

作成者: Sam Lanning



はじめに

この修理ガイドは、Lenovo ThinkPad X1 Yoga (モデル番号 : 20FQ005YUS) のハードドライブを取り外して交換するためのものです。ハードドライブは、コンピュータのストレージです。コンピュータの動作が遅くなったり、ドキュメントを保存するための十分なスペースがない場合は、ハードドライブを更新することをお勧めします。

警告 ドライブを交換する前に、外付けドライブやクラウドにファイルをバックアップすることをお勧めします。そうしないと、ファイルにアクセスできなくなります。


🔧 ツール:

- #1 プラスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)

⚙️ 部品:

- Crucial P3 NVMe PCIe M.2 2280SS SSD (1)
- Crucial P3 Plus NVMe PCIe M.2 2280SS SSD (1)
- Crucial P5 Plus PCIe M.2 2280SS SSD (1)



手順 1 — バックカバー



① 修理を始める前に、デバイスの電源を切って、プラグを外してください。


- デバイスを裏返して、裏側を上に向けます。
- デバイスの底面から4mm #1プラスネジを9本外します。
- iFixitの開口ツールを使って、デバイスからカバーをこじ開けます。

手順 2 — ハードドライブ



- 黒いプラスチックカバーをゆっくりと剥がします。
- ハードドライブのシルバーケースから2mm #プラスネジを1本外します。

手順 3



- デバイスからハードドライブの接続を外して、引き抜きます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。