



MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012の下部ケースの交換

MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の底ケースの交換をします。

作成者: Walter Galan



はじめに

下部ケースを交換する際はこのガイドをご利用ください。

ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)

部品:

- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012) Lower Case (1)
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012 Early 2013) 下部ケースネジセット (1)
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, A1398, A2289) プラスチックゴム足 (1)

手順 1 — 下部ケース



- 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
- 2.3 mm P5ペンタロープネジ—2本
- 3.0 mm P5 ペンタロープネジ—8本
- この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。

手順 2



- 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
- 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
- 完全に底ケースを取り出します。

手順 3



i 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。

★ 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。