Google Pixel 3 XL SIMカードトレイの交換

Google Pixel 3 XL SIMのSIMカードトレイを取り出すには、このガイドを参照してください。

作成者: Arthur Shi



© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。

Google Pixel 3 XL SIMのSIMカードトレイを取り出すには、このガイドを参照してください。

ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 1 — SIMトレイを取り出します





- SIMエジェクトツール、ビットもしくは伸ばした紙用クリップをデバイス下側端の小さなホールに差し込みます。
- トレイを取り出すには、しっかりと押し込みます。

手順 2 — SIMトレイを取り出します



- SIMトレイをデバイスから取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

修理が上手く進みませんか？トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-20 06:38:10 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚