



Samsung Galaxy S4のSIMカードの交換

Samsung Galaxy S4のSIMカードを取り出して交換するにはこの手順を参照してください。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

Samsung Galaxy S4のSIMカードを取り出して交換するにはこの手順を参照してください。

🔧 ツール:


[iFixit開口ツール](#) (1)

⚙️ 部品:

[Galaxy S4 Rear Panel \(AT&T\)](#) (1)

[Galaxy S4 Rear Panel \(Sprint\)](#) (1)

手順 1 — 背面ケース



- プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。

手順 2



- ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。

手順3 — MicroSD カード



- スパジヤーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
 - カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
 - MicroSDカードを取り出します。
- ☒ 再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに 押し込みます。

手順4 — バッテリー



- プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
- iPhoneからバッテリーを取り出します。

手順 5 — SIMカード



- プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
 - カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
 - SIMカードを取り出します。
- ☒ 再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に押し込みます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。