

パタゴニアのナノ・パフ・ジャケットを補修テープで継ぎあ てる方法

パタゴニアのナノパフ®・ジャケットは素晴らしくソフトな肌触りと心地よい保温性を備えています。し...
作成者: Brittany McCrigler



はじめに

パタゴニアのナノパフ®・ジャケットは素晴らしくソフトな肌触りと心地よい保温性を備えています。しかし残念なことに、スノーボードのエッジやブラシなどの鋭利なもので破れたり裂けたりすることがあります。リペアテープでジャケットを補修すればしばらくは持ちこたえますし、その場しのぎの補修をすることはできますが、いずれは本物のパッチをつけたくなるものです。パタゴニアのダウンジャケットにパッチを当てる方法については、バッフルを使った修理ガイドをご覧ください。

交換部品やその他のサポートについては、<u>パタゴニアカスタマーサービス</u>までお問い合わせくだ さい。

イ ツール:

Tenacious Tape ™ (1) 万能ハサミ (1)

手順1ーパタゴニアのナノ・パフ・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法



● 傷のある箇所を確認します。小さなハサミを使ってほつれた糸や生地を切り取ります。

手順2








- 補修テープを用意します。
- 補修テープを裏返します。
- 油性のペンを使って傷や穴より少し大きめの楕円を描きます。
 - (i) 傷や穴が大きい場合は長方形を使うことも可能ですが、引っかかったりめくれたりしないように角は丸くします。


手順3





● ハサミで楕円形に切ります。


手順4



● 指の爪またはピンを使って補修テープの裏をはがして粘着面だけを残します。

⚠ 粘着面に触れないよう注意してください。

手順5



● 穴の上にテープを配置し指で押さえます。

手順 6



● 指またはノミ形の道具でテープをこすり押さえ、空気を抜きながらしっかりと貼付けます。