



防水性ジャケットのアイロン方法

あなたの防水ジャケットは、シワ、しわ、折り目がついています。ジャケットにアイロンをかけることで...

作成者: iRobot



はじめに

あなたの防水ジャケットは、シワ、しわ、折り目がついています。ジャケットにアイロンをかけることで、ジャケットの過度な摩耗につながるシワを防ぐことができます。ジャケットは一着一着異なりますので、アイロンをかける際には注意が必要です。ドロークコードの上にアイロンをかけないようにし、アイロンの表面がでこぼこにならないように注意してください。アイロン台がありませんか？問題ありません。カウンターやテーブルなど、固いものの上にタオルをたたんで置くと、その場しのぎのアイロン台になります。

🔧 ツール:

Iron (1)

Towel (1)

手順 1 — 防水性ジャケットのアイロン方法



- 汚れていないジャケットのジッパーを開け、身頃の半分をアイロン台に乗せます。
- ① 生地を 2 枚重ねてアイロンをかけると 1 枚にしわが寄ることがあるので 1 枚ずつかけます。
- 手でジャケットの生地を伸ばします。

手順 2



- アイロンを低温に設定します。
- スチーム機能がオフになっていることを確認します。

⚠ スチーム機能を使用するとジャケットが溶ける可能性があります。スチーム機能をオフにできない場合は、タンクに水が入っていないことを確認してください。

手順 3



- アイロンをかける箇所をあて布で覆います。
- 手であて布を伸ばします。

手順 4



- 中央からアイロンをかけはじめ、ジッパーと平行にアイロンを滑るように直線的に動かします。
- ① アイロンはつねに一方向に動かします。ジャケットの別の箇所に移動する際のみ方向を変えます。
- ⚠ アイロンをジャケットに押し付けず、アイロンの熱と重量にまかせます。
- ⚠ アイロンはつねに動かしてつづけます。一か所に留まると生地が焦げることがあります。

手順 5



- ジャケットからあて布を外します。
- アイロンのかかり具合を確認します。
 - アイロンの効果が見られなければ温度を少し上げて再びかけ直します。
- アイロンのかかり具合が良ければ、ジャケットの別の箇所をアイロン台に平らに置いてあて布で覆いアイロンをかけます。

☒ アイロンがけが終わったらアイロンの電源を切ってください。
