



Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換

このガイドでは、デバイスを開口して、スクリーンを交換するための修理ガイドです。作業を始める前に...

作成者: Dan Shimkus



はじめに

このガイドでは、デバイスを開口して、スクリーンを交換するための修理ガイドです。作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか確認してください。

🔧 ツール:

[ヒートガン](#) (1)
[iFixit開口ツール](#) (1)
[ピンセット](#) (1)
[重量用スパッジャー](#) (1)

⚙️ 部品:

[Amazon Fire HD 8 \(5th Gen\) Screen](#) (1)

手順1 — スクリーン



- 約15-20センチ離れた位置から、スイープモーションを使用して、最低温設定でヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱します。

⚠️ 一箇所にヒートガンを当てるのではなく、全体に均等に熱を当ててください。

手順 2



- 1-2分経過後、プラスチック開口ツールを使ってスクリーンをこじ開けます。右上から始め、デバイスからスクリーンを慎重に持ち上げます。

⚠ デバイス以外の部分から強く押しすぎて、スクリーンを曲げないように注意してください。




手順 3



- プラスチックの開口ツールとスパッジャーをスクリーン下側に沿ってスライドし、適度な力加減でデバイスの反対側からスクリーンと接着ストリップを剥がします。

⚠ スクリーンとデバイス下側中央に接続された、オレンジケーブルにご注意ください。

手順 4



- デバイスからスクリーンを外すには、ピンセットでスクリーンの接続部分からオレンジのケーブルを慎重に引っ張ります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。