



Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?

Wir zeigen dir hier in wenigen Schritten, wie du einen defekten Schieber durch einen neuen ersetzen kannst.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



EINLEITUNG

VAUDE verwendet Qualitäts-Reißverschlüsse von YKK und anderen namhaften Herstellern. Durch häufigen Gebrauch oder auch unsachgemäße Verwendung kann es vorkommen, dass sich der Schieber des Reißverschlusses verbiegt oder sich ausweitet und die Zähnen nicht mehr richtig ineinanderhaken.

Wir zeigen dir hier in wenigen Schritten, wie du einen defekten Schieber durch einen neuen ersetzen kannst.



WERKZEUGE:

- [Seitenschneider](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Reißverschlussschieber](#) (1)
- [Krampen](#) (2)

Schritt 1 — Schieber am Reißverschluss



- Passenden Schieber und Krampen heraussuchen.

Schritt 2



- Krampen am Ende des Reißverschlusses entfernen, indem du sie mit dem Seitenschneider aufbiegst und abziehst.

Schritt 3



- Defekten Schieber entfernen.

Schritt 4



- Neuen Schieber in die Spirale einführen.

Schritt 5




- Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren.

Schritt 6



- Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette festdrücken.

Schritt 7



- Die Reißverschlussverlängerung (schwarz) vom Schieber entfernen und in den eingesetzten Schieber fädeln.

Fertig! Du hast es geschafft.